

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 6



1973

AMEXBOIS Site de Saint-Nicolas

42 rue Fontaine
21700 ST NICOLAS LES CITEAUX

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, Monsieur **FLANDIN Charles-Etienne**,
Gérant de la société AMEXBOIS,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+. Norme de classement visuel : NF B52-001-1.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	D24 / 2	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	NPD	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 1017 route de Pau - 40800 AIRE SUR L'ADOUR, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-288 délivré en 2023 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à St-Nicolas-Lès-Cîteaux, le 01/01/2024.

